

SYNTHÈSE DE BIORÉSONANCE

RAPPORT D'ANALYSE FONCTIONNELLE ET MÉTABOLIQUE



DATE DU BILAN
10 Septembre 2026

POIDS ACTUEL
79,3 kg (légère baisse)


OBJECTIF PRINCIPAL
Soutien d'intersaison

12.5 Tension Systolique (Améliorée)	9.6 Tension Diastolique (À surveiller)	En baisse Micro-tremblements (Système Nerveux)
--	---	---

1. Axe Pancréas / Chromosome 19 / Récepteur à l'Insuline ●

L'analyse met en évidence une sensibilité particulière au niveau du récepteur à l'insuline et du chromosome 19, traduisant un stress glycémique qui dépasse le cadre organique pour toucher directement la **gestion cellulaire du sucre**.

- **Stress glycémique** : Touche désormais la gestion cellulaire du glucose et plus uniquement l'organe.
- **Résistance modérée** : Le récepteur à l'insuline résiste légèrement, ce qui entretient l'attirance pour le sucre.
- **Réponse fonctionnelle** : Le corps adapte sa dépense d'énergie (expliquant la perte de poids progressive).
- **Action fréquente** : Poursuite de l'imprégnation de l'eau sur ces fréquences clés.



Analyse fonctionnelle :

Ce mécanisme explique la légère perte de poids (79,3 kg) constatée malgré les récents écarts alimentaires, tout en éclairant la persistance de l'attirance pour le sucre. Le récepteur à l'insuline présente une résistance modérée, contraignant l'organisme à adapter en permanence sa gestion de l'énergie.

[POINT POSITIF] Les courbes fréquentielles démontrent clairement que le tissu cellulaire est **préservé**. Le dérèglement observé est uniquement d'ordre fonctionnel et non lésionnel. De plus, la méta-thérapie a montré une excellente réactivité immédiate.

2. Surcharge Hépato-Biliaire & Émonctoire Cutané

Omoplate droite & zone réflexe ●


Le bouton récurrent localisé sur l'omoplate droite constitue une zone projetée directe du **foie et de la vésicule biliaire**. Il agit comme un émonctoire de secours : lors d'écarts alimentaires (notamment l'apport de vin blanc ou de repas plus riches), le foie saturé sollicite la peau pour évacuer le surplus toxique.

Recommandation local vs interne : L'application d'huile essentielle de Tea Tree est une solution locale très adaptée, mais l'origine du problème requiert un accompagnement interne (drainage hépatique).

Lien Veineux : Foie, Rectum (0,710) et Vésicule Biliaire ●

En anatomie holistique et fonctionnelle, le réseau veineux du rectum et du sigmoïde se draine directement vers le foie via le **système porte**.

- **Mécanisme de pression** : Lorsque la bile stagne (écarts notés à 4,9 Hz sur le foie et la vésicule), la pression augmente au niveau de la veine porte. Cet « embouteillage » d'aval se répercute en amont tout au bas du circuit.
- **Conséquences** : Apparition d'une stase veineuse au niveau du rectum (tendance hémorroïdaire — étalon 0,710) et du sigmoïde (étalon 1,111), corrélée à un étalon Cholangite (1,351 - 1,500).



Ce phénomène confirme formellement que la réaction cutanée à l'omoplate droite est le témoin d'une surcharge de pression hépato-portale et non une simple affection dermatologique.

3. Colonne Vertébrale, Hernies & Crampes Nocturnes

Les raideurs et la « barre » ressenties dans le bas du dos au réveil résultent d'un **stress mécanique et métabolique** appliqué aux disques intervertébraux. Les disques s'imbibent d'eau durant la nuit. En présence d'un terrain légèrement acidifié (alimentation, alcool) ou déshydraté, le disque perd sa souplesse. Les raideurs s'estompent dès la remise en circulation matinale.


Concernant les **crampes nocturnes** : le vin blanc présente un effet fortement acidifiant et déshydratant, entraînant une fuite importante de magnésium et de potassium. Associé à la tension diastolique encore élevée (9,6), cela confirme une fatigue minérale globale.

4. Terrains d'Intersaison & Étalons Remarquables

- **La Rate & Rhinovirus (3,851)**: Aucune résonance active détectée. La rate ne porte pas cette charge immunitaire. Sa sollicitation reste normale en tandem avec le foie pour le filtrage sanguin.
- **Étalon « Cholangite » (Foie, Vésicule, Rate)**: Indique une bile plus épaisse et un ralentissement de la circulation biliaire (terrain classique d'intersaison), incitant les toxines à chercher une issue cutanée.
- **Duodénite de l'artère duodéno-pancréatique**: Le décrochage des courbes entre 4,2 et 4,9 Hz traduit un stress d'acidité et d'évacuation au carrefour gastrique.
- **Enterococcus Faecium (arrière du foie)**: Révèle une légère remontée d'informations microbiennes depuis l'intestin vers le système porte, sollicitant le travail de purification du foie.

5. Synthèse & Plan d'Action d'Intersaison

Durant l'intersaison, l'organisme opère une réorganisation métabolique majeure. Le corps réagit de manière très saine en évacuant les toxines vers l'extérieur (peau) plutôt qu'en les stockant.



Conclusion: Pour le Foie et la VB, on constate que la bile circule un peu plus lentement que d'habitude. Le foie travaille beaucoup et le corps utilise la peau vers la zone de l'omoplate comme une « soupape de sécurité », pour rejeter le surplus. C'est le signe que le corps se défend très bien !

Mais comme le Foie est un peu encombré, cela crée aussi un petit « embouteillage » dans la circulation du sang et dans la région du bas du ventre (selles liquides, petites hémorroïdes) et parfois des petites raideurs ou crampes. ☹ Les cellules du corps ont une petite paresse temporaire pour absorber le sucre (légère résistance à l'insuline). Cela peut donner de petites envies de sucré et explique pourquoi le poids varie légèrement. L'organe lui-même va très bien, c'est juste un réglage de la façon dont les cellules utilisent l'énergie.

Il n'y a aucune maladie ni aucune lésion. Le corps est simplement en train de faire son grand « ménage de changement de saison ». Il demande juste un petit coup de pouce pour nettoyer le filtre et retrouver toute sa vitalité !

Les 3 Piliers Prioritaires

1. Recharger en Magnésium & Potassium

Pour résorber les crampes nocturnes, soutenir la baisse de la tension diastolique (9,6) et redonner de la souplesse aux disques vertébraux.

2. Drainer et Soutenir l'Axe Hépato-Biliaire

Pour résorber le bouton d'omoplate droite, fluidifier la bile et optimiser le métabolisme des graisses et des sucres.

3. Poursuivre l'Imprégnation Fréquentielle d'Eau

Conserver l'imprégnation sur les fréquences du récepteur à l'insuline et du chromosome 19 afin de lisser la réceptivité au glucose.

Accompagnement conseillé pour 21 jours:

Un soutien hépatique doux (tisanes de pissenlit, artichaut, chardon-marie, ou desmodium* / citrate de bétanine) permettra d'épauler le foie dans son travail d'intersaison, d'apaiser la peau et de prévenir la réapparition des inconforts.

*Attention si terrain digestif froid.

Compléments alimentaires: Magnesium (1 gélule par jour) et vitamine **D+K2 2500 UI** (1 goutte par jour par voie sublinguale) à jeun.

Préparation AUMSCAN: 7 à 10 gouttes sous la langue, 2 à 3 fois par jour (de préférence à jeun ou à distance des repas).

Conservez le flacon à l'abri de la lumière, de la chaleur et à distance de votre téléphone ou d'un routeur Wi-Fi.

En libérant la circulation du foie avec ce mélange et un peu de marche quotidienne, vous soulagerez simultanément la stase veineuse basse (rectum), la tension artérielle et la charge cutanée au niveau de l'omoplate.